

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

CALCIO PH, injekcinis tirpalas

2. KOKYBIN IR KIEKYBIN SUD TIS

1 ml tirpalo yra:

veikliosios (-i j) medžiagos (-):

kalcio gliukonato	200 mg,
fosforilkolamino	2,54 mg,
magnio chlorido heksahidrato	3,34 mg;

pagalbin s (-i) medžiagos (-):

metilo parahidroksibenzoato natrio druskos	1,5 mg,
propilo parahidroksibenzoato natrio druskos	0,15 mg.

Išsam pagalbin medžiag s raš žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyv n r šys

Arkliai, galvijai, avys, kiaul s, šunys ir kat s.

4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyv n r šis

Arkli , galvij , veršeli , kumeliuk , avi , kiauli , šun ir ka i organizmui tonizuoti ir gydyti sergant pareze po atsivedimo, paraplegija prieš atsivedim ir atsivedus, transportavimo karštine, alergija, bei profilaktiškai.

4.3. Kontraindikacijos

N ra.

4.4. Specialieji nurodymai, naudojant atskir r ši paskirties gyv nams

N ra.

4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemon s

Specialios atsargumo priemon s, naudojant vaist gyv nams

N ra.

Specialios atsargumo priemon s asmenims, naudojamiems vaist gyv nams

N ra.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Nežinoma.

4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Galima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nežinoma.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Vaistą, pašildytą iki kūno temperatūros, galima švirkšti į tai veną, po oda, pilvo ertmę ir raumenis:

arkliui, galvijui	250 ml,
veršeliui, kumeliukui, kiaulei ir aviai	50–150 ml,
šuniui ir katei	15–50 ml.

Vaistą galima švirkšti pakartotinai, jei tai rekomenduoja veterinarijos gydytojas.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Nežinoma.

4.11. Išlauka

Arklienai, galvijienai, kiaulienai, avienai ir pienui – 0 par .

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė : mineralinės medžiagos. ATCvet kodas: QA12CX99.

Vaisto veikliosios medžiagos gyvūnų organizme reguliuoja kalcio, magnio ir fosforo jonų pusiausvyrą, nes sutrikus ši makroelementų apykaitai, sutrinka daugelis fiziologinių procesų, karvės susergera pareize po atsivedimo.

Preparato kalcio šaltinis yra kalcio borogliukonatas, fosforo – fosforilkolaminas, o magnio – magnio chloridas.

Fosforas tiesiogiai veikia kraujo jonų pusiausvyrą, taip pat tonizuoja ir suteikia energijos kartu su sorbitoliu, kuris kepenyse detoksikuoja patekusias organizmą medžiagas.

Preparatas ypač naudingas patelėms prieš atsivedimą ar atsivedus, kaip organizmą stiprinanti priemonė. Calcio PH, priešingai nei kitus kalcio preparatus, galima švirkšti raumenis.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Bororūgštis (E 284), skystasis sorbitolis (galintis kristalizuotis) (E420ii), natrio chloridas, metilo parahidroksibenzoato natrio druska, propilo parahidroksibenzoato natrio druska, injekcinis vanduo.

6.2. Nesuderinamumai

Nežinoma.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 5 metai.
Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 28 d.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Šiam veterinariniam vaistui specialieji laikymo sąlygų nereikia.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

II tipo stiklo buteliukai po 500 ml, užkimšti elastomeriniais kamščeliais ir apgaubti aliumininiais gaubteliais, kartoninė dėžutė.

6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su juo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

7. RINKODAROS TEISĖS TURTUOJAS

Fatro S.p.A.
Via Emilia 285
I-40064 Ozzano dell'Emilia – Bologna
ITALIJA

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT/2/03/1514/001

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2003-01-14
Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta 2008-01-14

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2014-01-31

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

N ra.

ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANTRINIS PAKUOTIS
DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI PIRMINIS PAKUOTIS

KARTONINĖ ŽŪT
BUTELIUKAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

CALCIO PH, injekcinis tirpalas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml tirpalo yra:

veikliji medžiagai :

kalcio gliukonato	200 mg,
fosforilkolamino	2,54 mg,
magnio chlorido heksahidrato	3,34 mg;

pagalbini medžiagai :

metilo parahidroksibenzoato natrio druskos	1,5 mg,
propilo parahidroksibenzoato natrio druskos	0,15 mg.

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. PAKUOTIS DYDIS

500 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Arkliai, galvijai, avys, kiaulės, šunys ir katės.

6. INDIKACIJA (-OS)

Arkliai, galvijai, veršeliai, kumeliukai, avišiniai, kiauliai, šunys ir kiti organizmai tonizuoti ir gydyti sergant pareze po atsivedimo, paraplegija prieš atsivedimą ir atsivedus, transportavimo karštine, alergija, bei profilaktiškai.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Vaistą pašildyti iki kambarinės temperatūros, galima švirkšti į tai veną, po oda, pilvo ertmę ir raumenis:

arkliui, galvijui	250 ml,
veršeliui, kumeliukui, kiaulei ir aviai	50–150 ml,
šuniui ir katei	15–50 ml.

Vaistą galima švirkšti pakartotinai, jei tai rekomenduoja veterinarijos gydytojas.

8. IŠLAUKA

Išlauka: 0 par .

9. SPECIALIEJI SP JIMAI

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {m nuo/metai}
Atidarius sunaudoti per 28 dienas.

11. SPECIALIOS LAIKYMO S LYGOS

Šiam veterinariniam vaistui specialios laikymo sąlygos nereikia.

**12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

**13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI
NAUDOJIMO S LYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA**

Tik veterinariniam naudojimui.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Fatro S.p.A.
Via Emilia 285
I-40064 Ozzano dell'Emilia – Bologna
ITALIJA

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT/2/03/1514/001

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

INFORMACINIS LAPELIS
CALCIO PH, injekcinis tirpalas

1. RINKODAROS TEIS S TUR TOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIM ĖEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teis s tur tojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidim
FATRO S.p.A.
Via Emilia 285
I-40064 Ozzano dell'Emilia – Bologna
ITALIJA

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

CALCIO PH, injekcinis tirpalas

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml tirpalo yra:

veikli j medžiag :

kalcio gliukonato	200 mg,
fosforilkolamino	2,54 mg,
magnio chlorido heksahidrato	3,34 mg;

pagalbini medžiag :

metilo parahidroksibenzoato natrio druskos.	1,5 mg,
propilo parahidroksibenzoato natrio druskos	0,15 mg.

4. INDIKACIJA (-OS)

Arkli , galvij , veršeli , kumeliuk , avi , kiauli , šun ir ka i organizmui tonizuoti ir gydyti sergant pareze po atsivedimo, paraplegija prieš atsivedim ir atsivedus, transportavimo karštine, alergija, bei profilaktiškai.

5. KONTRAINDIKACIJOS

N ra.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinoma.

Pasteb jus bet kok sunk poveik ar kit šiame informaciniame lapelyje nepamin t poveik , b tina informuoti veterinarijos gydytoj .

7. PASKIRTIES GYV N R ŠYS

Arkliai, galvijai, avys, kiaul s, šunys ir kat s.

8. DOZ S, NAUDOJIMO B DAI (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI R ŠIAI

Vaist , pašildyt iki k no temperat ros, galima švirkšti l tai ven , po oda, pilvo ertm ir raumenis:
arkliui, galvijui 250 ml,
veršeliui, kumeliukui, kiaulei ir aviai 50–150 ml,
šuniui ir katei 15–50 ml.

Vaist galima švirkšti pakartotinai, jei tai rekomenduoja veterinarijos gydytojas.

9. NUORODOS D L TINKAMO NAUDOJIMO

N ra.

10. IŠLAUKA

Arklienai, galvijienai, kiaulienai, avienai ir pienui – 0 par .

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaik .

Šiam veterinariniam vaistui speciali laikymo s lyg nereikia.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

N ra.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEK NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI B TINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi b ti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2014-01-31

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama be recepto.

Farmakoterapin grup : mineralin s medžiagos. ATCvet kodas: QA12CX99.

Vaisto veikliosios medžiagos gyv n organizme reguliuoja kalcio, magnio ir fosforo jon pusiausvyr , nes sutrikus ši makroelement apykaitai, sutrinka daugelis fiziologini proces , karv s susergera perze po atsivedimo.

Preparato kalcio šaltinis yra kalcio borogliukonatas, fosforo – fosforilkolaminas, o magnio – magnio chloridas.

Fosforas tiesiogiai veikia kraujo jon pusiausvyr , taip pat tonizuoja ir suteikia energijos kartu su sorbitoliu, kuris kepenyse detoksikuoja patekusias organizm medžiagas.

Preparatas ypa naudingas patel ms prieš atsivedim ar atsivedus, kaip organizm stiprinanti priemon . CALCIO PH, priešingai nei kitus kalcio preparatus, galima švirkšti raumenis.