

## VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

### 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BELLADONNA-HOMACCORD, injekcinis tirpalas

### 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje ampulėje (5 ml) yra:

#### veikliųjų medžiagų:

<i>Atropa belladonna</i> D4	0,025 ml,
<i>Atropa belladonna</i> D10	0,025 ml,
<i>Atropa belladonna</i> D30	0,025 ml,
<i>Atropa belladonna</i> D200	0,025 ml,
<i>Atropa belladonna</i> D1 000	0,025 ml,
<i>Echinacea angustifolia</i> D10	0,025 ml,
<i>Echinacea angustifolia</i> D30	0,025 ml,
<i>Echinacea angustifolia</i> D200	0,025 ml;

#### pagalbinių medžiagų:

natrio chlorido,	
injekcinio vandens	iki 5 ml.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

### 3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

### 4. KLINIKINIAI DUOMENYS

#### 4.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Arkliai, galvijai, kiaulės, avys, ožkos, šunys ir katės.

#### 4.2. Naudojimo indikacijos nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Arkliams, galvijams, kiaulėms, avims, ožkoms, šunims ir katėms, sergantiems ligomis su hiperemija, uždegimu ir uždegimu su hiperemija, pvz., bronchitu, pneumonija, mastitu, ūminiu metritu, egzema, sinusitu, išoriniu otitu, esant furunkulams, flegmonoms, sudirgus smegenims (patyrus saulės smūgį).

#### 4.3. Kontraindikacijos

Nėra.

#### 4.4. Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Nėra.

#### 4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemonės

## **Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams**

Netaikytinos.

## **Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams**

Netaikytinos.

### **4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)**

Nežinomos.

### **4.7. Naudojimas vaikingoms patelėms, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu**

Galima naudoti vaikingoms patelėms.

Laktacijos metu: netaikytina.

### **4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos**

Nežinoma.

### **4.9. Dozės ir naudojimo būdas**

Švirkšti po oda. Priklausomai nuo gyvūno rūšies, vienkartinė dozė yra:

arkliui, galvijui, kiaulei	5 ml,
paršeliui	2–3 ml,
aviai, ožkai	2 ml,
dideliam šuniui	3–4 ml,
vidutiniam šuniui	2 ml,
mažam šuniui, katei	1–2 ml,
šuniukui	0,5–1 ml.

Prireikus, priklausomai nuo ligos sunkumo vaistą galima naudoti pakartotinai praėjus 24 val.

Sergantiems lėtinėmis ligomis ar joms kartojantis, galima naudoti ilgai, kas 4 d.

### **4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)**

Nežinomas.

### **4.11. Išlauka**

0 parų.

## **5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS**

Farmakoterapinė grupė: homeopatinis veterinarinis vaistas.

## **6. FARMACINIAI DUOMENYS**

### **6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas**

Injekcinis vanduo, natrio chloridas.

### **6.2. Nesuderinamumai**

Nežinomi.

### **6.3. Tinkamumo laikas**

5 metai.

### **6.4. Specialieji laikymo nurodymai**

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

### **6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys**

Stiklinės ampulės po 5 ml, kartoninėse dėžutėse po 5 ar 50 vnt.  
Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

### **6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos**

Nesunaudotas veterinarinis vaistas likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

## **7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS**

Biologische Heilmittel Heel GmbH,  
Dr. Reckeweg Str. 2-4,  
76532 Baden-Baden,  
Vokietija

## **8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)**

LT/2/03/1528/001-002

## **9. REGISTRACIJOS / PERREGISTRACIJOS DATA**

Registracijos data: 2003-03-24  
Perregistracijos data: 2008-03-26

## **10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA**

2012-11-26

## **DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI**

Nėra.

## ŽENKLINIMAS

**DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS**

**KARTONINĖ DĖŽUTĖ**

### 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BELLADONNA-HOMACCORD, injekcinis tirpalas

Homeopatinis veterinarinis vaistas

### 2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje ampulėje (5 ml) yra:

**veikliųjų medžiagų:**

<i>Atropa belladonna</i> D4	0,025 ml,
<i>Atropa belladonna</i> D10	0,025 ml,
<i>Atropa belladonna</i> D30	0,025 ml,
<i>Atropa belladonna</i> D200	0,025 ml,
<i>Atropa belladonna</i> D1 000	0,025 ml,
<i>Echinacea angustifolia</i> D10	0,025 ml,
<i>Echinacea angustifolia</i> D30	0,025 ml,
<i>Echinacea angustifolia</i> D200	0,025 ml;

**pagalbinių medžiagų:**

natrio chlorido,	
injekcinio vandens	iki 5 ml.

### 3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

### 4. PAKUOTĖS DYDIS

5 ampulės po 5 ml  
50 ampulių po 5 ml

### 5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Arkliais, galvijams, kiaulėms, avims, ožkoms, šunims ir katėms.

### 6. INDIKACIJA (-OS)

Arkliais, galvijams, kiaulėms, avims, ožkoms, šunims ir katėms, sergantiems ligomis su hiperemija, uždegimu ir uždegimu su hiperemija, pvz., bronchitu, pneumonija, mastitu, ūminiu metritu, egzema, sinusitu, išoriniu otitu, esant furunkulams, flegmonoms, sudirgus smegenims (patyrus saulės smūgi).

**7. NAUDOJIMO BŪDAI IR METODAS**

Švirkšti po oda.

**8. IŠLAUKA**

Išlauka: 0 parų.

**9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI**

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

**10. TINKAMUMO DATA**

Tinka iki {mėnuo/metai}

**11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS**

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

**12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ  
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

**13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI  
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA**

Tik veterinariniam naudojimui.

**14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“**

Saugoti nuo vaikų.

**15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS**

Biologische Heilmittel Heel GmbH,  
Dr. Reckeweg Str. 2-4,  
76532 Baden-Baden,  
Vokietija

**16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)**

LT/2/03/1528/001  
LT/2/03/1528/002

**17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS**

Serijs {numeris}

**MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ  
AMPULĖ**

**1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

BELLADONNA-HOMACCORD

**2. VEIKLIŲJŲ MEDŽIAGŲ KIEKIS**

**3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)**

5 ml

**4. NAUDOJIMO BŪDAI**

s.c.

**6. SERIJOS NUMERIS**

{numeris}

**7. TINKAMUMO DATA**

{mėnuo/metai}

**8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“**

Ad us. vet.

**INFORMACINIS LAPELIS**  
BELLADONNA-HOMACCORD, injekcinis tirpalas

**1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS**

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Biologische Heilmittel Heel GmbH,  
Dr. Reckeweg Str. 2-4,  
76532 Baden-Baden,  
Vokietija.

**2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

BELLADONNA-HOMACCORD, injekcinis tirpalas

**3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS**

Vienoje ampulėje (5 ml) yra:

**veikliųjų medžiagų:**

<i>Atropa belladonna</i> D4	0,025 ml,
<i>Atropa belladonna</i> D10	0,025 ml,
<i>Atropa belladonna</i> D30	0,025 ml,
<i>Atropa belladonna</i> D200	0,025 ml,
<i>Atropa belladonna</i> D1 000	0,025 ml,
<i>Echinacea angustifolia</i> D10	0,025 ml,
<i>Echinacea angustifolia</i> D30	0,025 ml,
<i>Echinacea angustifolia</i> D200	0,025 ml;

**pagalbinių medžiagų:**

natrio chlorido, injekcinio vandens	iki 5 ml.
--	-----------

**4. INDIKACIJA (-OS)**

Arkliais, galvijams, kiaulėms, avims, ožkoms, šunims ir katėms, sergantiems ligomis su hiperemija, uždegimu ir uždegimu su hiperemija, pvz., bronchitu, pneumonija, mastitu, ūminiu metritu, egzema, sinusitu, išoriniu otitu, esant furunkulams, flegmonoms, sudirgus smegenims (patyrus saulės smūgį).

**5. KONTRAINDIKACIJOS**

Nėra.

**6. NEPALANKIOS REAKCIJOS**

Nežinomos.

Pastebėjus bet kokią sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarinį gydytoją.



## 7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Arkliai, galvijai, kiaulės, avys, ožkos, šunys ir katės.


## 8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Švirkšti po oda. Priklausomai nuo gyvūno rūšies, vienkartinė dozė yra:

arkliui, galvijui, kiaulei	5 ml,
paršeliui	2–3 ml,
aviai, ožkai	2 ml,
dideliam šuniui	3–4 ml,
vidutiniam šuniui	2 ml,
mažam šuniui, katei	1–2 ml,
šuniukui	0,5–1 ml.

Prireikus, priklausomai nuo ligos sunkumo vaistą galima naudoti pakartotinai praėjus 24 val. Sergantiems lėtinėmis ligomis ar joms kartojantis, galima naudoti ilgai, kas 4 d.

Stiklinės ampulės atidarymo instrukcija



Ampulės įpjauti nereikia. Ampulę laikyti spalvotu tašku į viršų ir pakreipus kampū. Pirštu pastuksenti arba pakratyti ampulę, kad tirpalas subėgtų į apatinę jos dalį. Nulaužti ampulės viršūnę spaudžiant žemyn nuo spalvoto taško. Ampulėje likusį nesunaudotą vaistą reikia išmesti.

## 9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Nėra.

## 10. IŠLAUKA

0 parų.

## 11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.  
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

## 12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Nėra.

## 13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

#### **14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA**

2015-03-27

#### **15. KITA INFORMACIJA**

Tik veterinariniam naudojimui.  
Parduodama be veterinarinio recepto.  
Farmakoterapinė grupė: homeopatinis veterinarinis vaistas.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu.

UAB „Biomedela“  
Studentų g. 25  
50239 Kaunas  
Mob. 8 656 60 130  
El. paštas [info@biomedela.com](mailto:info@biomedela.com)