

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BLAP HELP, injekcinis tirpalas karv ms

2. KOKYBIN IR KIEKYBIN SUD TIS

500 ml tirpalo yra:

veikli j medžiag :

sorbitolio	50 g,
gliukoz s	10 g,
inozitolio	5 g,
acetilmetionino	12,5 g,
arginino hidrochlorido	0,6 g,
lizino hidrochlorido	0,6 g,
kalcio gliukonato	10 g,
magnio (acetato)	0,3 g,
tiamino hidrochlorido	0,5 g,
ciankobalamino	0,5 mg,
nikotinamido	2,5 g;

pagalbini medžiag iki 500 ml.

Išsam pagalbini medžiag s raš žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyv n r šys

Karv s.

4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyv n r šis

Karv ms elektrolit ir skys i kiekiui atstatyti, profilaktiškai nuo ketoz s, parez s bei kit lig po atsivedimo, apsinuodijus, taip pat pieno sintezei skatinti.

4.3. Kontraindikacijos

N ra.

4.4. Specialieji nurodymai

N ra.

4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemonės

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Nežinoma.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Rekomenduotina naudoti vienkartinės švirkštimo priemones.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Nežinoma.

4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nežinoma.

4.9. Dozavimas ir naudojimo būdas

Vaistą reikia švirkšti į veną (lataką), pilvo ertmėn ar po oda (po oda vienu vieta galima švirkšti ne daugiau kaip 100 ml tirpalo).

Veterinarijos gydytojui vertinus klinikinį būklę, galima skirti 1–3 buteliukų turinį per dieną, gydyti reikia 3–5 dienas:

venai karvei reikia švirkšti 500, 1 000 arba 1 500 ml per parą, pilvo ertmėn karvei reikia švirkšti 800 ar 1 000 ml per parą, po oda karvei reikia švirkšti 500 ml per parą.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Nežinomas.

4.11. Išlauka

0 parą.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBOS

Farmakoterapinė grupė: amino rūgštys, angliavandeniai, mineralai, vitaminai.
ATCvet kodas: QV06DE.

5.1. Farmakodinaminės savybės

BLAP HELP – tai hipertoninis tirpalas, kurio sudėtyje yra amino rūgščių, mineralinių medžiagų, vitaminų ir energiją teikiančių (maisto) medžiagų. Tai injekcinis tirpalas, kurio sudėtyje yra arginino hidrochlorido, lizino hidrochlorido, acetilmetionino, kalcio gliukonato, magnio acetato, tiamino hidrochlorido, nikotinamido, ciankobalamino, sorbitolio, gliukozės, inozitolio ir metilo bei propilo parahidroksibenzoato, kuris atstato karvių organizmo skysčius, saugo nuo ketozės ir sutrikimų po veršiamosios.

5.2. Farmakokinetinis savybės

Sugirdyta gliukozės aktyvaus transporto keliu yra greitai ir lengvai absorbuojama. Esant hipoglikemijai gliukozės kiekis kraujyje paprastai padidėja po 10–20 min, o didžiausia koncentracija nustatoma praėjus 40 min. Išskirdama energiją, gliukozė organizme virsta anglies dvideginiu ir vandeniu. Metioninas organizme virsta cisteinu, cistationu, cisterinu, taurinu ir organiniais sulfatais. D izomeris *in vivo* virsta L forma.

Sugirdytas sorbitolis organizme absorbuojamas lėčiau, nei sacharozė ir vėliau kepenyse skyla fruktozė, po to gliukozė. Inozitolis greitai absorbuojamas ir taip pat metabolizuojamas kaip gliukozė.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbini medžiagų sąrašas

Injekcinis vanduo, metilo parahidroksibenzoatas, propilo parahidroksibenzoatas.

6.2. Nesuderinamumai

Nežinoma.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės – 3 metai.
Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – sunaudoti nedelsiant.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Saugoti nuo šviesos.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

II tipo stiklo buteliukai po 500 ml, užkimšti chlorbutilino gumos kamšteliais ir apgaubti aliumininiais gaubteliais.

6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikavimo nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

7. RINKODAROS TEISĖS TURITOJAS

IZO srl a socio unico
Via San Zeno, 99/A-25124 Brescia
ITALIJA

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT/2/08/1792/001

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2008-05-20

Rinkodaros teis paskutin kart atnaujinta 2013-06-03

10. TEKSTO PERŽI ROS DATA

2014-06-26

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

N ra.

ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

BUTELIUKAS 500 ml

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BLAP HELP, injekcinis tirpalas karvėms

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

500 ml tirpalo yra:

sorbitolio	50 g,
gliukozė	10 g,
inozitolio	5 g,
acetilmetionino	12,5 g,
arginino hidrochlorido	0,6 g,
lizino hidrochlorido	0,6 g,
kalčio gliukonato	10 g,
magnio (acetato)	0,3 g,
tiamino hidrochlorido	0,5 g,
ciankobalamino	0,5 mg,
nikotinamido	2,5 g.

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

500 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Karvės.

6. INDIKACIJA (-OS)

Karvėms elektrolitų ir skysčių kiekiui atstatyti, profilaktiškai nuo ketozės, parezės bei kitų ligų po atsivedimo, apsinuodijus, taip pat pieno sintezei skatinti.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Vaistą galima švirkšti veninė (latakine), pilvo ertmės ar po oda.

8. IŠLAUKA

Išlauka: 0 paraišius.

9. SPECIALIEJI SP JIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {m. nuo/metai}
Atidarius sunaudoti nedelsiant.

11. SPECIALIOS LAIKYMO S LYGOS

Saugoti nuo šviesos.

**12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEK
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

**13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI
NAUDOJIMO S LYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA**

Tik veterinariniam naudojimui.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

IZO srl a socio unico
Via San Zeno, 99/A-25124 Brescia
ITALIJA

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT/2/08/1792/001

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serijs {numeris}

INFORMACINIS LAPELIS
BLAP HELP, injekcinis tirpalas karv ms

1. RINKODAROS TEIS S TUR TOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIM EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teis s tur tojas

IZO srl a socio unico

Via San Zeno, 99/A-25124 Brescia,

ITALIJA

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidim

IZO srl a socio unico

S.S. 234 km 28.2 27013 Chignolo Po (PV),

ITALIJA

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BLAP HELP, injekcinis tirpalas karv ms

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

500 ml tirpalo yra:

veikli j medžiag :

sorbitolio	50 g,
gliukoz s	10 g,
inozitolio	5 g,
acetilmetionino	12,5 g,
arginino hidrochlorido	0,6 g,
lizino hidrochlorido	0,6 g,
kalcio gliukonato	10 g,
magnio (acetato)	0,3 g,
tiamino hidrochlorido	0,5 g,
ciankobalamino	0,5 mg,
nikotinamido	2,5 g,

pagalbini medžiag :

metilo parahidroksibenzoato,
propilo parahidroksibenzoato,
injekcinio vandens.

4. INDIKACIJA (-OS)

Karv ms elektrolit ir skys i kiekiui atstatyti, profilaktiškai nuo ketoz s, parez s bei kit lig po atsivedimo, apsinuodijus, taip pat pieno sintezei skatinti.

5. KONTRAINDIKACIJOS

N ra.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinoma.

Pasteb jus bet kok sunk poveik ar kit šiame informaciniame lapelyje nepamin t poveik , b tina informuoti veterinarijos gydytoj .

7. PASKIRTIES GYV N R ŠYS

Karv s.

8. DOZ S, NAUDOJIMO B DAI IR METODAS KIEKVIENAI R ŠIAI

Vaist reikia švirkšti ven (l tai), pilvo ertm ar po oda (po oda vien viet galima švirkšti ne daugiau kaip 100 ml tirpalo).

Veterinarijos gydytojui vertinus klinikin b kl , galima skirti 1–3 buteliuk turin per dien , gydyti reikia 3–5 d.:

ven karvei reikia švirkšti 500, 1 000 arba 1 500 ml per par ,
pilvo ertm karvei reikia švirkšti 800 ar 1 000 ml per par ,
po oda karvei reikia švirkšti 500 ml per par .

9. NUORODOS D L TINKAMO NAUDOJIMO

Rekomenduotina naudoti vienkartinės švirkštimo priemonės.

10. IŠLAUKA

0 par .

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaik .

Saugoti nuo šviesos.

Tinkamumo laikas, pirm kart atidarius talpykl , – sunaudoti nedelsiant.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

N ra.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEK NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI B TINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi b ti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2014-06-26

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama be recepto.

Farmakoterapin grup : amino r gštys, angliavandeniai, mineralai, vitaminai.

ATCvet kodas: QV06DE.

BLAP HELP – tai hipertoninis tirpalas, kurio sud tyje yra amino r gš i , mineralini medžiag , vitamin ir energij teikian i (maisto) medžiag . Tai injekcinis tirpalas, kurio sud tyje yra arginino hidrochlorido, lizino hidrochlorido, acetilmetionino, kalcio gliukonato, magnio acetato, tiamino hidrochlorido, nikotinamido, ciankobalamino, sorbitolio, gliukoz s, inozitolio ir metilo bei propilo parahidroksibenzoato, kuris atstato karvi organizmo skys ius, saugo nuo ketoz s ir sutrikim po veršiamosi.

Norint gauti informacijos apie š veterinarin vaist , reikia susisiekti su rinkodaros teis s tur tojo vietiniu atstovu.

UAB „Dimela Lietuva“

Paneri g. 258, Kaunas

LT-48452, Lietuva

Tel. +370 37261015

Faks.+ 370 37323144

El.p. info@dimela.lt